



## MEDICARINE®

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

#### Dėmesio!

Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.



#### Darbinių tirpalų gamyba

Darbiniai tirpalai gaminami prieš naudojimą į reikiamą vandens kiekį įdedant MEDICARINE® tabletes. 1 tabletę ištirpinus 1,5 l vandens (temperatūra 20 °C) gaunamas 0,1 % aktyviojo chloro darbinis tirpalas.

#### Naudojimas

Naudojamas paviršiams sveikatos priežiūros ir visuomeninės paskirties įstaigose bei maisto pramonės įmonėse dezinfekuoti. Po dezinfekcijos būtina švriu vandeniu nuplauti paviršius, kurie liečiasi su maisto produktais.

#### *Neužterštų organinėmis medžiagomis plaunamų paviršių dezinfekcija.*

Chloro poveikiui atsparūs patalpų paviršiai (grindys, sienos ir kt), inventorius ir įrankiai prieš dezinfekciją turi būti mechaniškai nuvalyti arba nuplauti plovimo priemonėmis ir gerai nuskalauti vandeniui.

Pagaminti 0,1 % aktyviojo chloro darbinį tirpalą, užpilti ant paviršiaus ir po 15 min. nuplauti.

Esant mikrobiniam užterštumui paviršius dezinfekuoti 0,2 % aktyviojo chloro darbinium tirpalu (2 tabletes ištirpinti 1,5 l vandens), užpilti ant paviršiaus ir po 15 min. nuplauti.

#### *Kiaušinių dezinfekcija*

Prieš dezinfekuodami kiaušinius nuskalaukite juos vandeniui. Paruoškite tirpalą: 1 tabletė į 1,5 L vandens ir įsitikinkite, kad tabletė pilnai ištirpo. Panardinkite kiaušinius į tirpalą 10-iai minučių. Nuskalaukite švriu vandeniu.

#### Atsargumo priemonės

Laikyti pašalinams neprieinamoje vietoje.

Jei abejojate, kad MEDICARINE® gali gadinti paviršių, visada išbandykite ant nedidelio ploto. Nemaišyti su rūgštimis ir kitomis medžiagomis.

