



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS**  
Nr. (10-14 17.5E)BPR- *441* (A-0204PNO161808/D-20-233)

Išduotas 2020 m. rugpjūčio 26 d., galioja iki 2021 m. gruodžio 7 d.

**Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas**  
Ecolab Sp.z o.o., ul. Opolska 114, PL-31323 Krakow (Lenkija).

**Biocidinio produkto tipas**

2 ir 4 produktų tipas. Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; maisto srities dezinfektantas.

**Biocidinio produkto pavadinimas**

DrySan Oxy.

**Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas**

Ecolab Europe GmbH, Richtstrasse 7, 8304 Wallisellen (Šveicarija).

**Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai**

Vandenilio peroksidas, CAS Nr. 7722-84-1, EB Nr. 231-765-0.

**Specialiosios autorizacijos sąlygos**

Tik profesionaliesiems naudotojams. Paviršiams valyti ir dezinfekuoti pramonės ir paslaugų įmonėse, visuomeninės paskirties bei sveikatos priežiūros įstaigose, maisto, gėrimų ir pieno pramonės įmonėse bei maisto ruošimo vietose. Negali tiesiogiai liestis su maistu. Biocidinio produkto veikliosios medžiagos gamintojai nurodyti šio liudijimo 1 priede.

**Biocidinio produkto ženklvinimas**

Biocidinio produkto etiketė pateikiama šio liudijimo 2 priede;  
biocidinio produkto naudojimo instrukcija pateikiama šio liudijimo 3 priede.

**Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda**

A0204PNO161808/D.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-315(A-04PNO181808/C-20-156) panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklvinime nurodytas biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-315(A-04PNO181808/C-20-156), gali būti tiekiami į rinką iki 2021 m. vasario 21 d. ir naudojami iki 2021 m. rugpjūčio 20 d.

Šio autorizacijos liudijimo galiojimas gali būti panaikintas anksčiau, negu nurodyta galiojimo data, jeigu šiam biocidiniui produktui bus išduotas autorizacijos liudijimas taikant 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL 2012 L 167, p. 1) 42 straipsnyje numatytas procedūras.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

**Nuorašas tikras**

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

**DRYSAN OXY**

**VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS GAMINTOJAI**

Vandenilio peroksido, CAS Nr. 7722-84-1, EB Nr. 231-765-0, gamintojas:

Kemira Oyj  
Porkkalankatu 3  
P. O. Box 330  
FI-00101 Helsinki (Suomija);

Solvay Chemicals International S.A.  
Rue de Ransbeek 310  
B-1120 Brussels (Belgija).

**Nuorašas tikras**

**Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos**

## ETIKETĖ

### DRYSAN OXY

Skystis

Veiklioji medžiaga vandenilio peroksidas, CAS Nr. 7722-84-1, EB Nr. 231-765-0, 1,0 %.

Sudėtyje yra fosforo rūgšties, nejoninės paviršinio aktyvumo medžiagos, <1,0 %.

Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; maisto srities dezinfekantas (2 ir 4 produktų tipas). Tik profesionaliesiems naudotojams. Paviršiams valyti ir dezinfekuoti pramonės ir paslaugų įmonėse, visuomeninės paskirties bei sveikatos priežiūros įstaigose, maisto, gėrimų ir pieno pramonės įmonėse bei maisto ruošimo vietose. Negali tiesiogiai liestis su maistu.

Prieš naudodami perskaitykite naudojimo instrukciją ir saugos duomenų lapą.

Gamintojas Ecolab Europe GmbH, Richtstrasse 7, 8304 Wallisellen (Šveicarija).

Platintojas

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR- 441 (A-0204PNO161808/D-20-233), galioja iki 2021-12-07.

Tūris

Tinka naudoti

Ženkliname leistinas papildomas teiginys: „DrySan Oxy“, kai naudojamas tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV) virusas.“

**Nuorašas tikras**

**Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos**

## DRYSAN OXY

### NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

#### **Dėmesio!**

Profesionalieji vartotojai privalo taikyti etiketėje ir saugos duomenų lape nurodytas darbų saugos ir sveikatos bei atliekų tvarkymo priemones.

#### **Naudojimas**

Produktas paruoštas naudojimui.

Paviršius gerai nuvalyti ir nuplauti vandeniu.

DRYSAN OXY laikyti stačią ir purkšti ant apdorojamo paviršiaus pilnai jį sudrėkinant.

Rekomenduojamas dozavimas – 10–30 ml/m<sup>2</sup>. Palaukti, kol nudžius. Po dezinfekcijos paviršių nuplauti nereikia.

Rekomenduojamas ekspozicijos laikas:

<b>Poveikis</b>	<b>Standartas</b>	<b>Ekspozicijos laikas</b>
Baktericidinis poveikis	EN 16615 (nešvariomis sąlygomis) EN13697 EN: 13727 (nešvariomis sąlygomis)	5 min.
Fungicidinis, mielicidinis poveikis	EN 13624 EN13697 (nešvariomis sąlygomis) EN 16615 (nešvariomis sąlygomis)	15 min.
Virucidinis poveikis prieš apvalkalinius virusus, tarp kurių VACV ir BVDV	EN14476:2013+A1:2015/prA2:2016 (nešvariomis sąlygomis)	30 sek.

#### **Atsargumo priemonės**

Laikyti sandariai uždarytoje originalioje talpykloje, 5 - 25 °C temperatūroje.

**Nuorašas tikras**

**Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos**

## DETALŪS METADUOMENYS

<b>Dokumento sudarytojas (-ai)</b>	Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 291349070, Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius
<b>Dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS LIUDIJIMAS
<b>Dokumento registracijos data ir numeris</b>	2020-08-26 Nr. (10-1417.5 E)BPR-441
<b>Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris</b>	–
<b>Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo</b>	ADOC-V1.0
<b>Parašo paskirtis</b>	Pasirašymas
<b>Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos</b>	Rolanda Lingienė, Vilniaus departamento direktorė, Vilniaus departamentas
<b>Sertifikatas išduotas</b>	ROLANDA LINGIENĖ, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM LT
<b>Parašo sukūrimo data ir laikas</b>	2020-08-26 14:34:52 (GMT+03:00)
<b>Parašo formatas</b>	XAdES-T
<b>Laiko žymoje nurodytas laikas</b>	2020-08-26 14:35:02 (GMT+03:00)
<b>Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją</b>	ADIC CA-B, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
<b>Sertifikato galiojimo laikas</b>	2018-11-22 12:01:54 – 2021-11-21 12:01:54
<b>Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti</b>	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, į.k.291349070 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-21 14:06:53 iki 2021-12-20 14:06:53
<b>Pagrindinio dokumento priedų skaičius</b>	–
<b>Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius</b>	–
<b>Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)</b>	–
<b>Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)</b>	–
<b>Priedamo dokumento registracijos data ir numeris</b>	–
<b>Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas</b>	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.33
<b>Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)</b>	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2020-08-26 14:40:13)
<b>Paieškos nuoroda</b>	–
<b>Papildomi metaduomenys</b>	Nuorašą suformavo 2020-08-26 14:40:13 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

2020-08-26